


Einbauspot led nova 34w 80,00 €Zzgl. MwSt

Scheinwerfer led



Hole size

Technical drawing

| NOVA | |
|------------------------------------|---|
| PRODUCT MATERIAL | ▶ Die-cast aluminum + aluminum |
| LIGHT SOURCE | ▶ SLM G4 |
| MODULE LIFETIME | ▶ Approx. 50,000 hours |
| LED COOLING | ▶ Passive cooling |
| DRIVER | ▶ Incl. Xtianium driver |
| COLORS (s) | ▶ ● = RAL 9003 white ▶ ○ = RAL 9005 black ▶ ◐ = RAL 9006 silu |
| BEAM ANGLE | ▶ 24° |
| ADJUSTABLE | ▶ Yes |
| SIZE | ▶ 156 X 224MM |
| OPTIONS | |
| EMERGENCY BALLAST | ▶ 0157.999.99 1 - 3 hours |
| OPTIONAL BEAM ANGLE | ▶ 16° / 30° |
| DIFFUSER | ▶ 0150.999.99 (Positad diffuser) |
| DIFFUSER W/ HOLE | ▶ 0155.999.99 (Positad diffuser) |
| DIMMABLE | ▶ Dimmable DALI |
| INFORMATION | |
| WARRANTY | ▶ 5 Years |
| s = product color code. See colors | |

| LAMP TYPE | BRAND | LIGHT OUTPUT | MODULE POWER | SETTING | MODULE EFFICIENCY | CORRELATED COLOUR TEMPERATURE | COLOR RENDERING INDEX | BESLUT AT TC LIFE |
|---------------------|---------|--------------|--------------|-----------------|-------------------|-------------------------------|-----------------------|-------------------|
| GEN 4 | LM | W | | LMW | K | RA | HRS | |
| SLM 1100-827-L12.4 | Philips | 1100 | 10 | High Efficiency | 114 | 2700 | >80 | 50,000 |
| SLM 1100-830-L13 | Philips | 1240 | 10 | High Efficiency | 132 | 3000 | >80 | 50,000 |
| SLM 1100-840-L13 | Philips | 1300 | 10 | High Efficiency | 130 | 4000 | >80 | 50,000 |
| SLM 2000-830-L13 | Philips | 2020 | 17 | High Efficiency | 117 | 3000 | >80 | 50,000 |
| SLM 2000-840-L13 | Philips | 2100 | 17 | High Efficiency | 124 | 4000 | >80 | 50,000 |
| SLM 2000-827-L13.4 | Philips | 1570 | 17 | High Efficiency | 91 | 2700 | >80 | 50,000 |
| SLM 2000-830-L13.4 | Philips | 1600 | 17 | High Efficiency | 95 | 3000 | >80 | 50,000 |
| SLM 2000-840-L15 | Philips | 2070 | 26 | High Efficiency | 114 | 3000 | >80 | 50,000 |
| SLM 2000-840-L16 | Philips | 2170 | 26 | High Efficiency | 123 | 4000 | >80 | 50,000 |
| SLM 2000-827-L15.4 | Philips | 2020 | 26 | High Efficiency | 89 | 2700 | >80 | 50,000 |
| SLM 2000-830-L16 | Philips | 2400 | 26 | High Efficiency | 92 | 3000 | >80 | 50,000 |
| SLM ON 2000-830-L15 | Philips | 2700 | 34 | Chip White | 82 | 3000 | >80 | 50,000 |

SPEZIFIKATIONEN

| | |
|-------------|------------------|
| Marke | Spots |
| Standplatte | |
| Befestigung | |
| Farbe | Gris |
| Ref | spo-led-enc-472 |
| ID | 472 |
| Lieferzeit | 1-2 arbeitstage |
| Kategorie | Scheinwerfer led |
| Typ | Beleuchtung |

BESCHREIBUNG

Einbauspot led nova 34 watt.

DETAIL

Packung mit 6 LED Spots auf Schiene 34W 80 ° weiß.

Rüsten Sie diese Menge Spot LED 34W aus. Diese Schienen-Spots passen perfekt zu jeder Art von Anforderung. Sie können jede Art von öffentlichen Orten wie Geschäfte, Ausstellungshallen oder einen Raum beleuchten, in dem ein Produkt hervorgehoben werden muss.

Dieser vertikal und horizontal einstellbare 34-W-LED-Strahler ist in alle Richtungen ausgerichtet und ermöglicht es Ihnen, die Stimmung Ihres Raums zu ändern und den Lichtstrom nach Belieben zu lenken.

Scheinwerfer led - Foto n° 1



SPEZIFIKATIONEN

| | |
|--------------------|------------------|
| Marke | Spots |
| Standplatte | |
| Befestigung | |
| Farbe | Gris |
| Ref | spo-led-enc-472 |
| ID | 472 |
| Lieferzeit | 1-2 arbeitstage |
| Kategorie | Scheinwerfer led |
| Typ | Beleuchtung |

DETAIL


Packung mit 6 LED Spots auf Schiene 34W 80 ° weiß.

Rüsten Sie diese Menge Spot LED 34W aus. Diese Schienen-Spots passen perfekt zu jeder Art von Anforderung. Sie können jede Art von öffentlichen Orten wie Geschäfte, Ausstellungshallen oder einen Raum beleuchten, in dem ein Produkt hervorgehoben werden muss.


Dieser vertikal und horizontal einstellbare 34-W-LED-Strahler ist in alle Richtungen ausgerichtet und ermöglicht es Ihnen, die Stimmung Ihres Raums zu ändern und den Lichtstrom nach Belieben zu lenken.

Einbauspot led nova 34w

Scheinwerfer led - Foto n° 2



Hole size



Technical drawing

SPEZIFIKATIONEN

| | |
|--------------------|------------------|
| Marke | Spots |
| Standplatte | |
| Befestigung | |
| Farbe | Gris |
| Ref | spo-led-enc-472 |
| ID | 472 |
| Lieferzeit | 1-2 arbeitstage |
| Kategorie | Scheinwerfer led |
| Typ | Beleuchtung |

DETAIL

Packung mit 6 LED Spots auf Schiene 34W 80 ° weiß.

Rüsten Sie diese Menge Spot LED 34W aus. Diese Schienen-Spots passen perfekt zu jeder Art von Anforderung. Sie können jede Art von öffentlichen Orten wie Geschäfte, Ausstellungshallen oder einen Raum beleuchten, in dem ein Produkt hervorgehoben werden muss.

Dieser vertikal und horizontal einstellbare 34-W-LED-Strahler ist in alle Richtungen ausgerichtet und ermöglicht es Ihnen, die Stimmung Ihres Raums zu ändern und den Lichtstrom nach Belieben zu lenken.

Einbauspot led nova 34w Scheinwerfer led - Foto n° 3

NOVA



| | | |
|-------------------------|---|---|
| PRODUCT MATERIAL | ▶ | Die-cast aluminium + aluminium |
| LIGHT SOURCE | ▶ | SLM G4 |
| MODULE LIFETIME | ▶ | Approx. 50.000 hours |
| LED COOLING | ▶ | Passive cooling |
| DRIVER | ▶ | Incl. Xitanium driver. |
| COLORS (Δ) | ▶ | <ul style="list-style-type: none"> ● 3 = RAL 9003 white ● 5 = RAL 9005 black ● 6 = RAL 9006 alu |
| BEAM ANGLE | ▶ | 24° |
| ADJUSTABLE | ▶ | Yes |
| SIZE | ▶ | 156 X 224MM |

OPTIONS

| | | |
|----------------------------|---|--------------------------------|
| EMERGENCY BALLAST | ▶ | 0187.999.99 1 - 3 hours. |
| OPTIONAL BEAM ANGLE | ▶ | 16° / 36° |
| DIFFUSER | ▶ | 0180.999.99 (frosted diffuser) |
| DIFFUSER W/ HOLE | ▶ | 0185.999.99 (frosted diffuser) |
| DIMMABLE | ▶ | Dimmable DALI |

INFORMATION

| | | |
|-----------------|---|---------|
| WARRANTY | ▶ | 5 Years |
|-----------------|---|---------|

Δ = product color code. See colors

SPEZIFIKATIONEN

| | |
|--------------------|------------------|
| Marke | Spots |
| Standplatte | |
| Befestigung | |
| Farbe | Gris |
| Ref | spo-led-enc-472 |
| ID | 472 |
| Lieferzeit | 1-2 arbeitstage |
| Kategorie | Scheinwerfer led |
| Typ | Beleuchtung |

DETAIL

Packung mit 6 LED Spots auf Schiene 34W 80 ° weiß.

Rüsten Sie diese Menge Spot LED 34W aus. Diese Schienen-Spots passen perfekt zu jeder Art von Anforderung. Sie können jede Art von öffentlichen Orten wie Geschäfte, Ausstellungshallen oder einen Raum beleuchten, in dem ein Produkt hervorgehoben werden muss.

Dieser vertikal und horizontal einstellbare 34-W-LED-Strahler ist in alle Richtungen ausgerichtet und ermöglicht es Ihnen, die Stimmung Ihres Raums zu ändern und den Lichtstrom nach Belieben zu lenken.

Einbauspot led nova 34w

Scheinwerfer led - Foto n° 4

| LAMP TYPE | BRAND | LIGHT OUTPUT | MODULE POWER | SETTING | MODULE EFFICIENCY | CORRELATED COLOUR TEMPERATURE | COLOUR RENDERING INDEX | B50/L70 AT TC LIFE |
|---------------------|---------|--------------|--------------|-----------------|-------------------|-------------------------------|------------------------|--------------------|
| GEN 4 | | LM | W | | LM/W | K | RA | HRS |
| SLM 1100-827 L13 # | Philips | 1160 | 10 | High Efficiency | 114 | 2700 | >82 | 50.000 |
| SLM 1100-830 L13 | Philips | 1240 | 10 | High Efficiency | 122 | 3000 | >82 | 50.000 |
| SLM 1100-840 L13 | Philips | 1330 | 10 | High Efficiency | 130 | 4000 | >82 | 50.000 |
| SLM 2000-830 L13 | Philips | 2020 | 17 | High Efficiency | 117 | 3000 | >82 | 50.000 |
| SLM 2000-840 L13 | Philips | 2150 | 17 | High Efficiency | 124 | 4000 | >82 | 50.000 |
| SLM 2000-927 L13 # | Philips | 1570 | 17 | High Efficiency | 91 | 2700 | >97 | 50.000 |
| SLM 2000-930 L13 | Philips | 1650 | 17 | High Efficiency | 95 | 3000 | >97 | 50.000 |
| SLM 3000-830 L15 | Philips | 2970 | 26 | High Efficiency | 114 | 3000 | >82 | 50.000 |
| SLM 3000-840 L15 | Philips | 3170 | 26 | High Efficiency | 122 | 4000 | >82 | 50.000 |
| SLM 3000-927 L15 # | Philips | 2320 | 26 | High Efficiency | 89 | 2700 | >97 | 50.000 |
| SLM 3000-930 L15 | Philips | 2400 | 26 | High Efficiency | 92 | 3000 | >97 | 50.000 |
| SLM CW 3000-930 L15 | Philips | 2790 | 34 | Crisp White | 82 | 3000 | >92 | 50.000 |

SPEZIFIKATIONEN

| | |
|--------------------|------------------|
| Marke | Spots |
| Standplatte | |
| Befestigung | |
| Farbe | Gris |
| Ref ID | spo-led-enc-472 |
| Lieferzeit | 1-2 arbeitstage |
| Kategorie | Scheinwerfer led |
| Typ | Beleuchtung |

DETAIL


Packung mit 6 LED Spots auf Schiene 34W 80 ° weiß.

Rüsten Sie diese Menge Spot LED 34W aus. Diese Schienen-Spots passen perfekt zu jeder Art von Anforderung. Sie können jede Art von öffentlichen Orten wie Geschäfte, Ausstellungshallen oder einen Raum beleuchten, in dem ein Produkt hervorgehoben werden muss.

Dieser vertikal und horizontal einstellbare 34-W-LED-Strahler ist in alle Richtungen ausgerichtet und ermöglicht es Ihnen, die Stimmung Ihres Raums zu ändern und den Lichtstrom nach Belieben zu lenken.

Einbauspot led nova 34w

Scheinwerfer led - Foto n° 5





SPEZIFIKATIONEN

| | |
|--------------------|------------------------|
| Marke | Spots |
| Standplatte | |
| Befestigung | |
| Farbe | Gris |
| Ref ID | spo-led-enc-472 472 |
| Lieferzeit | 1-2 arbeitstage |
| Kategorie | Scheinwerfer led |
| Typ | Beleuchtung |

DETAIL

Packung mit 6 LED Spots auf Schiene 34W 80 ° weiß.

Rüsten Sie diese Menge Spot LED 34W aus. Diese Schienen-Spots passen perfekt zu jeder Art von Anforderung. Sie können jede Art von öffentlichen Orten wie Geschäfte, Ausstellungshallen oder einen Raum beleuchten, in dem ein Produkt hervorgehoben werden muss.

Dieser vertikal und horizontal einstellbare 34-W-LED-Strahler ist in alle Richtungen ausgerichtet und ermöglicht es Ihnen, die Stimmung Ihres Raums zu ändern und den Lichtstrom nach Belieben zu lenken.